

政府采购竞争性谈判文件

（货物类）

（不见面开标）

项目名称：霍山县医共体信息系统能力提升配套台式计算机
及打印机采购项目

项目编号：JC34152520240196

采 购 人：霍山县卫生健康委员会

采购代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

采购时间：2024年10月

目 录

竞争性谈判公告	3
一、供应商须知	7
(一) 须知前附表	7
(二) 供应商资格	12
(三) 供应商必须提交的响应文件内容	12
(四) 响应文件的提交	12
(五) 谈判程序	12
(六) 评审及异常情况处理	13
(七) 报价响应及答疑	14
(八) 合同的签订	15
(九) 澄清及变更	16
(十) 验收与支付	16
(十一) 质疑	16
二、采购合同	19
三、采购需求	28
四、评审方法	45
五、响应文件格式	46
附件一 报价单	48
附件二 供应商基本信息	49
附件三 谈判授权书	49
附件四 谈判响应函	50
附件五 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	51
附件六 响应情况表	52
附件七 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	53
附件八 联合体协议	55
附件九 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	56
六、不见面开标注意事项	57

霍山县医共体信息系统能力提升配套台式计算机及打印机采购项目竞争性谈判公告

项目概况：霍山县医共体信息系统能力提升配套台式计算机及打印机采购项目（项目编号：JC34152520240196）的潜在供应商应在六安市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.luan.gov.cn>）获取采购文件，并于 2024 年 10 月 15 日 09 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：JC34152520240196
- 2、项目名称：霍山县医共体信息系统能力提升配套台式计算机及打印机采购项目
- 3、项目类型：货物类
- 4、采购方式：竞争性谈判
- 5、预算金额：300 万元
- 6、最高限价：300 万元
- 7、采购需求：霍山县医共体信息系统能力提升配套台式计算机及打印机采购项目，拟采购台式计算机 549 台、其他各类打印机 125 台。
- 8、合同履行期限：自合同签订之日起 20 日历天内完成供货及安装。
- 9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目，但落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策；
- 3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：2024年10月10日至2024年10月15日09点00分（北京时间）

2、地点：六安市公共资源交易电子服务系统
(<http://ggzy.luan.gov.cn>)

3、获取方式：①本项目采购文件（答疑澄清等相关文件资料）从六安市公共资源交易电子服务系统下载；②供应商办理CA联系电话、400-880-4959、025-66085508；③供应商在下载采购文件（答疑澄清等相关文件资料）过程中若遇到问题，电话：400-998-0000。

4、售价：零元

四、响应文件提交

1、截止时间：2024年10月15日09点00分（北京时间）

2、提交方式：电子响应文件应在提交截止时间前通过六安公共资源交易中心电子交易系统上传，不再接收纸质标书。

3、安徽省公共资源交易市场主体库联系电话：010-86483801 转 5-2；

六安市公共资源交易平台电子交易系统联系电话：400-998-0000；

六安市公共资源交易平台电子交易系统CA证书办理机构：安徽CA（安徽省电子认证管理中心有限责任公司）联系电话：400-880-4959；CFCA（江苏翔晟信息技术股份有限公司）联系电话：025-66085508，请参见中心网站“操作手册下载”。

五、响应文件开启

1、时间：2024年10月15日09点00分（北京时间）

2、地点：霍山县公共资源交易中心第三开标厅（不见面开标大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

(1) 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：本项目采购的设备大都是大型企业生产，中小企业无法提供或很难提供的，故本项目不专门面向中小企业采购。

如对此项内容有疑问，可通过六安市公共资源电子交易系统向采购人/代理机构提出质疑。监管部门：霍山县财政局政府采购办；地址：霍山县国投大厦11楼1101室；联系人：郭主任；联系电话：0564-5029348。

(2) 本项目采购标的所属行业：工业。

(3) 本项目采用不见面开标（远程解密）方式，开标时供应商无需到开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密响应文件，投标人远程解密可选择以下两种方式：

①方式一：供应商在开标时间前使用CA数字证书登录六安市“不见面开标系统”，网址为：<http://183.162.78.64:9016/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>，等待开标并按系统提示进行相应的供应商解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见六安市公共资源交易中心网站“服务指引—交易微课堂”栏目中“六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册（投标人）”；

②方式二：可继续在电子交易系统>开标解密>远程解密中进行解密操作，采用此方式仅能实现解密功能，无法观看音视频直播并进行互动交流。

两种方式的解密时间要求为：解密程序开始后每个供应商均应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密，否则响应文件将被拒绝。

(4) 参加本项目的供应商应提前准备好电脑、耳麦等相关设备，确保开标顺利进行，如因设备造成的问题由供应商自行负责。具体操作流程及相关规定以《六安市公共资源交易不见面开标操作规定（试行）》和“六安市公共资源交易中心不见面开标系统-操作手册（投标人）”为准。

(5) 响应保证金：本项目无需提供。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：霍山县卫生健康委员会

地 址：霍山县衡山镇与儿街路与幽芳路交叉口向东 50 米

联系方式：0564-5022956

2、采购代理机构信息

名 称：安徽大别山工程咨询有限公司

地 址：霍山县国投大厦 2 楼

联系方式：0564-5020033

3、项目联系方式

项目联系人：储 旭

电 话：0564-5020033

2024 年 10 月 10 日

一、供应商须知

(一) 须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	霍山县卫生健康委员会
2	采购代理机构	名称：安徽大别山工程咨询有限公司 地址：霍山县国投大厦 2 楼
3	谈判有效期	响应文件提交截止日后 30 天
4	项目类型	货物类
5	项目名称	霍山县医共体信息系统能力提升配套台式计算机及打印机采购项目
6	项目编号	JC34152520240196
7	付款方式	<p>(1)对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 <u>40%</u>（0-70%）；</p> <p>(2)中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 <u>40%</u>（40%-70%）；</p> <p>(3)分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 <u>40%</u>（40%-70%）。</p> <p>支付方式：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付；剩余款在供货完成并经验收合格之后，由成交供应商先开具增值税发票，采购人收到发票后 7 个工作日内办理费用结算手续支付到供应商账户。</p> <p>（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）</p>
8	供货及安装期限	自合同签订之日起 20 日历天内完成供货及安装。
9	免费质保	3 年

	期	
10	代理服务费	集中采购项目不收费。
11	履约保证金	<p>1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 <u>2.5</u> %的履约保证金（最高缴纳比例不得超过合同金额的 2.5%）。</p> <p>2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。</p> <p>3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。</p>
12	勘察及对接	请各供应商联系采购单位自行勘察，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。
13	提问与回复	<p>1、供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过电子交易系统向采购人（采购代理机构）在线提出，采购人（采购代理机构）收到供应商提问后将及时通过系统在线回复。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。</p> <p>2、疑问提出与回复获取具体步骤：登录“六安市公共资源电子交易系统-投标人”，点击菜单栏“业务管理”，然后点击左侧的“政府采购项目”中的“提问”编辑提交疑问内容（可上传附件）。提交成功后相关疑问即传至采购人（采购代理机构），请供应商及时通过“答疑文件下载”查看回复内容。</p>
14	质疑与答疑	<p>1、供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可在法定质疑时限内通过以下方式提出：方式一，以书面形式在工作时间向采购人、采购代理机构提出质疑；方式二，通过电子交易系统向采购人、采购代理机构在线提出。质疑文件须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定的要求制作（《质疑函》范本可通过“六安市公共资源交易中心（http://ggzy.luan.gov.cn）”-“政策法规”栏目下载），质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人电子签章后上传提交。</p> <p>2、在线质疑提出与答疑获取具体步骤：登录“六安市公共资源电子交易系统-投标人”，点击菜单栏“业务管理”，然后点击左侧的“政府采购项目”中的“质疑”上传质疑文件。提交成功后质疑文件即传至采购人（采</p>

		<p>购代理机构），采购人（采购代理机构）将通过电子交易系统于收到质疑文件后七个工作日内在线答复，请质疑人及时通过“答疑文件下载”查收答疑文件。</p> <p>3、请各潜在供应商在响应截止时间前，务必登录“六安市公共资源电子交易中心（http://ggzy.luan.gov.cn）”-“政府采购”-“采购公告变更”栏目，查看是否发布有关项目更正公告。更正公告为采购文件的有效组成部分，一经发布即为视同已通知所有潜在供应商，若因未及时关注而造成的一切后果，由供应商自行承担。</p>
15	响应文件份数及要求	加密电子版响应文件壹份（通过六安市公共资源交易平台投标人系统上传）。
16	递交响应文件注意事项	加密电子版响应文件必须在响应截止时间前网上递交。
17	解密要求	<p>1、对加密电子版响应文件进行两次解密，开标时由供应商用 CA 锁先行解密，然后由采购人或其代理机构对响应文件进行解密。</p> <p>2、解密程序开始后每个供应商均应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密。</p> <p>3、本项目支持供应商远程解密响应文件，供应商远程解密可选择以下两种方式：</p> <p>①方式一：供应商在开标时间前使用 CA 数字证书登录六安市“不见面开标系统”，网址为： http://183.162.78.64:9016/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，等待开标并按系统提示进行相应的供应商解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见六安市公共资源交易中心网站“服务指引—交易微课堂”栏目中“六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册（投标人）”；</p> <p>②方式二：可继续在电子交易系统>开标解密>远程解密中进行解密操作，采用此方式仅能实现解密功能，无法观看音视频直播并进行互动交流。</p>
18	备注	特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供

		虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。
19	网上采购 相关说明	<p>1、请各市场主体（非自然人）办理 CA 数字证书后，使用 CA 数字证书登录安徽省市场主体库（地址：https://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu），填报企业基本信息及相关资料，供应商自行更新、自行维护本单位信息。以上所有信息的真实性、准确性和完整性由供应商负责。</p> <p>2、安徽省公共资源交易市场主体信息库咨询电话：010-86483801；六安市公共资源电子交易系统技术支持咨询电话：400-998-0000；数字证书和电子签章（CA）办理咨询电话：安徽（CA）400-880-4959；CFCA（江苏.翔晟）025-66085508。</p>
20	关于联合 体投标的 相关约定	联合体投标的须提供联合体协议（格式见附件）、联合体各方均须提供营业执照、税务登记证（提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供），其余证明材料投标供应商根据联合体协议分工情况及采购文件要求提供。联合体各方提供的本单位证明材料需各自盖章，其他如采购文件无特殊要求的，盖主体方公章（或电子签章）即可。
21	对中小型 企业产品 的价格扣 除	<p>依据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）和《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556 号）规定，对小微企业报价给予 10%-20%（本项目采购人确定的比例为 10 %）的扣除，用扣除后的价格参加评审；工程项目为 3%-5%（本项目采购人确定的比例为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加本次采购活动的小微企业应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。</p> <p>接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（本项目采购人确定的比例为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审；工程项目为 1%-2%（本</p>

		<p>项目采购人确定的比例为$\frac{\quad}{\quad}\%$）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。</p> <p>《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定“…在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业”。</p> <p>根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。</p> <p>根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人企业视同为小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>供应商提供的声明函等证明材料如有虚假，成交无效，视情节给予参加政府采购资格限制等处罚。</p>
22	中标（成交）通知书发出的形式	<p><input type="checkbox"/> 纸质 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文</p> <p>特别提醒：招标人确定中标人后，通过电子交易系统向中标人发出中标（成交）通知书，中标（成交）通知书发出即视为送达。投标人应主动登录电子交易系统查询，招标人和招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。</p>

23	相关政策要求	<p>1、根据《安徽省财政厅中国人民银行合肥中心支行关于推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》皖财购[2022]1053 号文件规定，本次采购落实政府采购线上合同信用融资相关政策。</p> <p>“政采贷”融资指引:有融资需求的中标（成交）人在取得政府采购中标（成交）通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标（成交）人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标（成交）人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>2、根据《安徽省财政厅关于推广使用政府采购电子保函业务的通知》皖财购函〔2023〕257 号，本次采购落实政府采购电子保函业务相关政策。</p> <p>电子保函指引:中标（成交）人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括:履约保函、预付款保函）。</p> <p>3、根据《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购[2023]853 号）规定，本次采购落实政府绿色采购相关政策。</p>
----	--------	---

（二）供应商资格

见本项目采购公告

（三）供应商必须提交的响应文件内容

- 1、报价单；
- 2、供应商基本信息；
- 3、谈判授权书；
- 4、谈判响应函；
- 5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；
- 6、响应情况表；
- 7、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函；
- 8、联合体协议；
- 9、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的提交

1、加密电子版响应文件的提交

供应商应在响应截止时间之前，从网上递交加密电子版响应文件。响应截止时间后不再接受任何有关本项目资料。

2、加密电子版响应文件的解密

供应商应在解密程序开始后规定时间内（见前附表规定）完成加密电子版响应文件的解密工作。

（五）谈判程序

1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。采购人（代理机构）确定本项目谈判小组3人（达到公开招标数额标准的项目，谈判小组应当由 5 人以上单数组成）。

2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将与供应商分别进行谈判。

3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

5、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在谈判小组发出二轮报价指令后 30 分钟内通过电子交易系统完成报价，具体操作流程见六安市公共资源交易中心网站“服务指引—交易微课堂”栏目中“六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册（投标人）”。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经供应商电子签章后，以在线方式提交给谈判小组。

（六）评审及异常情况处理

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；
- (3) 经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；
- (4) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织谈判，采购单位将通过六安市公共资源交易电子服务系统及安徽省政府采购网进行公告。

(七) 报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的应有费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、谈判文件中没有提及谈判货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提

出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对谈判文件的其他任何内容有相关疑问，可以网上形式（六安市公共资源电子交易平台）提出（疑问文件以文档形式提供，如 WORD 文档等）。

疑问的提出与答疑获取具体步骤: 供应商请登录“六安市公共资源电子交易系统-投标人”，点击菜单栏“业务管理”，然后点击左侧的“政府采购项目”中的“网上提问”上传疑问文件。

请供应商及时通过“答疑文件下载”及网站答疑公告栏目查看答疑文件。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

4、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。

5、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。

6、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

7、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

8、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，

合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。

9、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

(1) 《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

(二) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

(2) 《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

(3) 《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

(二) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

(九) 澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

(十) 验收与支付

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

4、对于符合支付条件的项目，应在收到发票后 7 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。

(十一) 质疑

1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑材料应当包括以下内容：

3.1 质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2 项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3 被质疑人名称；

3.4 具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5 明确的请求及主张；

3.6 提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1 提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2 提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3 质疑材料不完整的；

4.4 质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5 对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6 质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人(采购代理机构)即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向霍山县财政局政府采购办（地址：霍山县国投大厦 11 楼 1101 室，联系电话：0564-5029348，联系人：郭主任）提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

二、采购合同

霍山县政府采购合同参考范本

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：霍山县医共体信息系统能力提升配套台式计算机及打印机采购项目

项目编号：JC34152520240196

甲方(采购人)：霍山县卫生健康委员会

乙方(成交供应商)：

签 订 地：霍山县卫生健康委员会

签订日期：2024 年 ____ 月 ____ 日

霍山县卫生健康委员会(以下简称：甲方)通过安徽大别山工程咨询有限公司组织的竞争性谈判方式采购活动，经竞争性谈判小组评定，(成交供应商名称) (以下简称：乙方)为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格（元）
1		
2		

3		
.....		
总 价（元）		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：采购人确定预付款为合同金额的 40%，供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付；剩余款在供货完成并经验收合格之后，由成交供应商先开具增值税发票，采购人收到发票后 7 个工作日内办理费用结算手续支付到供应商账户；

1.4.2 发票开具方式：税务部门合法发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：自合同签订之日起 20 日历天内完成供货及安装；

1.5.2 交付地点：安徽省霍山县医院、霍山县中医院；

1.5.3 交付方式：运输送至安徽省霍山县医院及霍山县中医院。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采

取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为) 或者欺诈行为(即: 以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的, 对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时, 仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施, 并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失; 任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时, 仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失; 且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外, 除不可抗力外, 任何一方未能履行本合同约定的义务, 对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等, 且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间, 书面通知甲方暂停采购活动的情形, 或者询问或质疑事项可能影响成交结果的, 导致甲方中止履行合同的情形, 均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议, 双方当事人均可通过和解或者调解解决; 不愿和解、调解或者和解、调解不成的, 可以选择下列第 1.7.2 种方式解决:

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向霍山县人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方(盖章): _____ 乙方(盖章): _____

法定代表人

法定代表人

或授权代表签字:

或授权代表签字:

日 期: 年 月 日

日 期: 年 月 日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指

控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资

料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组

织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外, 合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定提交合同价 2.5%的履约保证金；

2.20.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

三、采购需求

霍山县医共体信息系统能力提升项目配套台式计算机及打印机采购清单						
霍山县中医院配套硬件清单						
序号	货物名称	参数				数量
1	▲电脑（台式计算机）					136
序号	指标分类	一级指标	二级指标	指标要求	备注	满足安全测评要求
1	产品规格	*CPU 规格	*CPU 信息	CPU 信息： ≥ 8 核心， ≥16 线程,主频≥ 3.0Ghz,末级缓存容量： ≥ 16MB,热功耗设计： ≥65W，支持的内存最高速率≥3200 MT/s		
2	产品规格	*内存规 格	*内存配置容量	≥16GB		
3	产品规格	*内存规 格	*内存类型	DDR4 及以上		
4	产品规格	*主板规格	*主板集成模块	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现		
5	产品规格	*主板规格	主板内置 PCIe 插 槽 数量	支持 PCIe 插槽数量不少于 3 个		
6	产品规格	*主板规格	*主板其他内置接口	M.2≥1 个，SATA 接口≥2；串口≥1 个；		
7	产品规格	*主板规格	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）	≥16GB		
8	产品规格	*主板规格	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量	≥64GB		
9	产品规格	*存储设备规格	*固态存 储容量	≥512GB		
10	产品规格	*存储设备规格	存储设备扩展盘 位	M.2 槽位≥1 个，3.5 寸机械硬盘位≥1 个		

11	产品规格	*显卡规格	*显卡类型	独立显卡
12	产品规格	*显卡规格	*独立显卡显存类型	若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
13	产品规格	*显卡规格	*独立显卡显存位宽	若配置独立显卡，显存位宽 ≥ 16 位
14	产品规格	*显卡规格	*独立显卡显存容量	若配置独立显卡，显存容量 $\geq 2GB$
15	产品规格	*显示设备规格	*显示屏分辨率	$\geq 1920 \times 1080$
16	产品规格	*显示设备规格	*显示屏尺寸	≥ 23.8 英寸
17	产品规格	*显示设备规格	*显示器外观颜色	黑色系
18	产品规格	*外部接口规格	*USB 接口数量	机箱前面板应提供 ≥ 4 个 USB3.0 接口，后面板应提供 ≥ 4 个 USB 接口；
19	产品规格	*外部接口规格	*视频接口数量	≥ 1 个
20	产品规格	*外部接口规格	*音频接口数量	≥ 1 个
21	产品规格	*整机基础规格	*状态指示灯	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态（port80 故障诊断灯），并由供应商提供详细参数
22	产品规格	*整机基础规格	*整机噪音	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5Bel
23	产品规格	*整机基础规格	*整机能效限定值	产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上
24	产品规格	*整机基础规格	*机身材质	金属
25	产品规格	*整机基础规格	*机身颜色	黑色
26	产品规格	*整机基础规格	*机箱尺寸容量	机箱体积 $\leq 20L$
27	性能要求	*CPU 性能	*CPU 物理核数	≥ 8
28	性能要求	*CPU 性能	*CPU 主频	主频 $\geq 3.0GHz$
29	性能要求	*CPU 性能	*CPU 末级缓存容量	$\geq 16MB$
30	性能要求	*CPU 性能	*CPU 支持的内存最高速率	$\geq 3200MT/s$
31	性能要求	*内存性能	*内存读写速率	$\geq 3200MT/s$
32	性能要求	*显卡性能	*显示分辨率	$\geq 1920 \times 1080$
33	性能要求	*显卡性能	*显卡显示芯片核心频率	显示芯片核心基础频率 $\geq 800MHz$

34	性能要求	*显卡性能	*显存等效频率	≥1000MT/s	
35	性能要求	*显卡性能	*显卡可支持多屏 同时显示数量	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应 不低于 1920×1080	
36	性能要求	*显示设备性能	*显示屏响应时间	≤6ms	
37	性能要求	*显示设备性能	*显示屏对比度	≥1000: 1	
38	功能要求	*主板功能	*内存扩展接口(板载内存不涉及)	≥4 个	
39	功能要求	*主板功能	存储扩展接口 (板 载存储不涉及)	M.2 槽位≥1 个；	
40	功能要求	*显卡功能	*显卡外接显示接 口	显卡至少具备 1 个 VGA 和 HDMI 接口 与显示器接口相匹配	
41	功能要求	*显卡功 能	显卡数量	≥1	
42	功能要求	*外部接 口功能	音频接口类型	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口	
43	功能要求	*电源功 能	*电源线适配能力	电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 。	
44	可靠性要求	*整机可靠性要求	*MTBF 测 试	MTBF(m1)≥3 万小时	
45	服务要求	*服务要求	*预装操作系统	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（非试用版）	
46	服务要求	*服务要求	*整机质量服务要求	免费服务周期(含换件和维修)应不小于 3 年	

47	产品规格	*整机基础规格	*整机结构	<p>a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；</p> <p>b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；</p> <p>c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；</p> <p>d) 产品零部件应坚固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；</p> <p>e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；</p> <p>f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；</p> <p>g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；</p> <p>h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；</p> <p>i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；</p> <p>j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；</p> <p>k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；</p> <p>l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；</p> <p>m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；</p> <p>n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定</p>	
48	可靠性要求	*整机可靠性要求	*电磁兼容性要求的抗扰度	符合 GB/T 9254.2 的规定	
49	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的气候环境适应性	符合 GB/T 9813.1 中规定	
50	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的振动适应性	符合 GB/T 9813.1 中规定	
51	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的冲击适应性	符合 GB/T 9813.1 中规定	

52	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的碰撞适应性	符合 GB/T 9813.1 中规定
53	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性	符合 GB/T 9813.1 中规定
54	可靠性要求	*整机可靠性要求	*MTBF 测试	MTBF(m1) ≥3 万小时
55	供应保障要求	*供应链合规性	*产品部件保障	供应商保障产品主要部件, 提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起), 或提供可兼容原设备的升级换代产品
56	供应保障要求	*供应链质量	*抗干扰性	当产品部件出现供应风险时, 供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
57	供应保障要求	*供应链质量	*供应能力证明	供应商提供供应链稳定承诺书, 确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
58	安全要求	*整机安全性要求	*关键部件安全要求 3	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
59	安全要求	*整机安全性要求	*密码算法实现	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定, 或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定
60	安全要求	*整机安全性要求	USB 端口管控	支持 USB 端口管控
61	安全要求	*整机安全性要求	安全物理锁	支持安全物理锁
62	安全要求	*整机安全性要求	*信息安全基本要求	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定; b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表, 保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看; c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞, 不存在未声明的指令、功能、接口
63	安全要求	*整机安全性要求	*固件安全启动	支持固件安全启动功能, 固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。
64	安全要求	*整机安全性要求	*限用物质的限量要求	符合 GB/T 26572 中规定
备注: 针对《财政部工业和信息化部关于印发〈台式计算机政府采购需求标准(2023 年版)〉的通知》(以下简称《需求标准》)中加“*”的指标(除 CPU、操作系统符合安全可靠测评要求外), 本项目采购文件采购需求的技术参数及要求中未涉及的, 项目履约及验收过程中按照《需求标准》相关要求执行, 如有不符按成交供应商违约				

处理，由此引起的一切责任及后果由成交供应商承担。响应供应商须在响应文件中提供承诺函，未提供或承诺内容不符合要求的将导致成交无效。			
2	激光打印机	类型：激光一体机 多功能打印, 扫描, 复印 分辨率达到 $\geq 600\text{dpi}$ 打印速度 ≥ 34 页/分钟 标配 A4 自动双面打印 支持 ≥ 50 页自动输稿器 支持无线/有线网络 打印机安装到桌面并适配国产操作系统 质保要求：为保证产品质量，提供整机三年有限保修。	22
3	条码打印机	分辨率： $\geq 203\text{ dpi}$ 内存： $\geq 256\text{ MB}$ 闪存、 $\geq 128\text{ MB SDRAM}$ 最大打印宽度：4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi) 最高打印速度：6 英寸/152 毫米/秒 介质传感器• 可移动黑标传感器，从中心到左侧的有限范围介质和碳带特性 最大标签长度 39.0 英寸/991 毫米 打印机安装到桌面 质保要求：为保证产品质量，提供整机三年有限保修。	10
4	针式打印机	打印方式：24 针 80 列针式打印机 打印方向：双向逻辑查找 内存： $\geq 8\text{M}$ 打印速度： \geq 中文 (7.5cpi)： ≥ 247 汉字/秒(高速一档) 英文 (10cpi)： ≥ 440 字符/秒(高速一档) 复写能力： ≥ 5 份 (1 份原件+4 份拷贝) 缓冲区： $\geq 128\text{K}$ 打印机安装到桌面 质保要求：为保证产品质量，提供整机三年有限保修。	1
5	门诊病历及检验报告 自助打印机	显示输出：VGA、HDMI 内存 $\geq 8\text{GB}$ 处理器：核数 \geq 四核 频率 $\geq 3.2\text{GHz}$ 硬盘 $\geq 480\text{GB SSD}$ 网卡：板载双千兆网卡	4

		<p>操作屏：屏幕尺寸≥31.5" TFT-LCD, LED 背光；最佳分辨率≥ 1920x1080 @ 60Hz</p> <p>触摸屏接口:USB</p> <p>触摸响应时间≤14ms</p> <p>触控测试≥50,000,000 次</p> <p>银行卡读卡器：</p> <p>1) 三卡合一：磁卡、IC 卡、RF 卡</p> <p>2) 电动吸卡吐卡，具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能</p> <p>3) 多样化的卡传动，具有前后端进卡、退卡、卡机内部走动、清理断卡的功能，</p> <p>质保要求：为保证产品质量，提供整机三年有限保修。</p> <p>安装要求：自助机装到指定位置。</p> <p>支持：</p> <p>打印功能：凭条打印、报告打印。</p> <p>刷卡功能：刷银联卡、社保卡、居民健康卡、就诊卡和身份证。</p> <p>条码扫描功能：一维码和二维码扫描。</p> <p>触摸屏功能：用户可以在屏幕上触摸操控各种功能；</p> <p>指纹识别功能：指纹高速识别用户身份，符合公安部信息安全要求。</p> <p>人脸识别功能：专业的人脸识别摄像头可实现人脸识别支付等前沿功能、支持医保人脸识别。</p>	
6	彩色打印机	<p>打印功能：非自动双面</p> <p>最大支持幅面：A4，≥2 颗处理器</p> <p>纸张输入容量：0-149 页</p> <p>彩色打印：支持彩色打印</p> <p>基础功能：复印，扫描，打印</p> <p>黑白印量：2000-4499 页</p> <p>打印机类型：墨仓式</p>	1

		<p>连接方式：Wi-Fi，USB</p> <p>打印机安装到桌面并适配国产操作系统</p> <p>质保要求：提供整机三年有限保修。</p>	
7	A3 打印机	<p>基本规格</p> <p>复印打印速度：23/25 页/分钟 纸张尺寸：max A3，minA6*2</p> <p>供纸容量：≥ 300 张,max850 张</p> <p>首页复印时间：≤6.4 秒 预热时间：小于 19 秒 复印</p> <p>原稿尺寸：max A3</p> <p>连续复印量：≥max999 份 分辨率：≥600x600dpi</p> <p>缩放范围：25%~400% 打印</p> <p>分辨率：≥600x600dpi</p> <p>接口：USB 2.0.10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 无线(IEEE 802.11 b/g/n) 网络协议：TCP/IP</p> <p>扫描</p> <p>扫描方式：推扫描(通过操作面板)拉扫描(通过支持 TWAIN 应用程序)</p> <p>分辨率：推扫描:100, 150, 200, 300, 400, 600dpi 拉扫描:75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi, 50 dpi~9, 600 dpi 文件格式：TIFF, PDF, JPEG(仅彩色/灰度)</p> <p>打印机安装到桌面并适配国产操作系统</p> <p>其他要求：配双纸盒</p> <p>质保要求：为保证产品质量，提供整机三年有限保修。</p>	26
8	腕带打印机	<p>分辨率：≥203dpi</p> <p>打印速度：≥5 英寸/s</p> <p>闪存：≥16mb</p> <p>动态记忆体：≥32mb</p> <p>穿透式标签侦测：双侦测、居中</p> <p>反射式标签侦测：半域可移动</p>	26

	<p>标签宽度：20mm-118mm</p> <p>纸卷直径：≤127mm</p> <p>标准通讯接口：应支持 USB、串口、网口</p> <p>通讯协议：应支持 HPL、TSPL、ZPL</p> <p>兼容性：应配备智能助手管理软件，可实现快速配置、打印等。</p> <p>一维码：Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN/UPC（含 2 位或 5 位追加码），MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11</p> <p>二维码：PDF417, DataMatrix, QR Code, Aztec 打印机安装到桌面</p> <p>质保要求：为保证产品质量，提供整机三年有限保修。</p>	
--	---	--

霍山县医共体信息系统能力提升项目配套台式计算机及打印机采购清单						
霍山县医院配套硬件清单						
序号	货物名称	参数				数量
1	▲ 电脑（台式计算机）					413
序号	指标分类	一级指标	二级指标	指标要求	备注	满足安全测评要求
1	产品规格	*CPU 规格	*CPU 信息	CPU 信息： ≥ 8 核心， ≥16 线程,主频≥ 3.0Ghz,末级缓存容量： ≥ 16MB,热功耗设计： ≥65W，支持的内存最高速率≥3200 MT/s		
2	产品规格	*内存规 格	*内存配置容量	≥16GB		
3	产品规格	*内存规 格	*内存类型	DDR4 及以上		
4	产品规格	*主板规格	*主板集成模块	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现		
5	产品规格	*主板规格	主板内置 PCIe 插 槽	支持 PCIe 插槽数量不少于 3 个		

			数量	
6	产品规格	*主板规格	*主板其他内置接口	M.2≥1 个, SATA 接口≥2; 串口≥1 个;
7	产品规格	*主板规格	*单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及)	≥16GB
8	产品规格	*主板规格	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量	≥64GB
9	产品规格	*存储设备规格	*固态硬盘容量	≥512GB
10	产品规格	*存储设备规格	存储设备扩展盘位	M.2 槽位≥1 个, 3.5 寸机械硬盘位≥1 个
11	产品规格	*显卡规格	*显卡类型	独立显卡
12	产品规格	*显卡规格	*独立显卡显存类型	若配置独立显卡, 显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
13	产品规格	*显卡规格	*独立显卡显存位宽	若配置独立显卡, 显存位宽≥16 位
14	产品规格	*显卡规格	*独立显卡显存容量	若配置独立显卡, 显存容量≥2GB
15	产品规格	*显示设备规格	*显示屏分辨率	≥1920X1080
16	产品规格	*显示设备规格	*显示屏尺寸	≥23.8 英寸
17	产品规格	*显示设备规格	*显示器外观颜色	黑色系
18	产品规格	*外部接口规格	*USB 接口数量	机箱前面板应提供≥4 个 USB3.0 接口, 后面板应提供≥4 个 USB 接口;
19	产品规格	*外部接口规格	*视频接口数量	≥1 个
20	产品规格	*外部接口规格	*音频接口数量	≥1 个
21	产品规格	*整机基础规格	*状态指示灯	在产品显著位置提供状态指示功能, 如运行状态(port80 故障诊断灯), 并由供应商提供详细参数
22	产品规格	*整机基础规格	*整机噪音	产品工作在空闲状态下, 产品的声功率级应不超过 4.5Bel
23	产品规格	*整机基础规格	*整机能效限定值	产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上
24	产品规格	*整机基础规格	*机身材质	金属
25	产品规格	*整机基础规格	*机身颜色	黑色
26	产品规格	*整机基础规格	*机箱尺寸容量	机箱体积≤20L

27	性能要求	*CPU 性能	*CPU 物理核数	≥8
28	性能要求	*CPU 性能	*CPU 主频	主频≥3.0GHz
29	性能要求	*CPU 性能	*CPU 末级缓存容量	≥16MB
30	性能要求	*CPU 性能	*CPU 支持的内存最高速率	≥3200MT/s
31	性能要求	*内存性能	*内存读写速率	≥3200MT/s
32	性能要求	*显卡性能	*显示分辨率	≥1920x1080
33	性能要求	*显卡性能	*显卡显示芯片核心频率	显示芯片核心基础频率≥800MHz
34	性能要求	*显卡性能	*显存等效频率	≥1000MT/s
35	性能要求	*显卡性能	*显卡可支持多屏同时显示数量	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
36	性能要求	*显示设备性能	*显示屏响应时间	≤6ms
37	性能要求	*显示设备性能	*显示屏对比度	≥1000: 1
38	功能要求	*主板功能	*内存扩展接口(板载内存不涉及)	≥4 个
39	功能要求	*主板功能	存储扩展接口(板载存储不涉及)	M.2 槽位≥1 个；
40	功能要求	*显卡功能	*显卡外接显示接口	显卡至少具备 1 个 VGA 和 HDMI 接口与显示器接口相匹配
41	功能要求	*显卡功能	显卡数量	≥1
42	功能要求	*外部接口功能	音频接口类型	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
43	功能要求	*电源功能	*电源线适配能力	电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934。
44	可靠性要求	*整机可靠性要求	*MTBF 测试	MTBF(m1)≥3 万小时
45	服务要求	*服务要求	*预装操作系统	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统(非试用版)
46	服务要求	*服务要求	*整机质量服务要求	免费服务周期(含换件和维修)应不小于 3 年

47	产品规格	*整机基础规格	*整机结构	<p>a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；</p> <p>b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；</p> <p>c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；</p> <p>d) 产品零部件应坚固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；</p> <p>e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；</p> <p>f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；</p> <p>g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；</p> <p>h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；</p> <p>i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；</p> <p>j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；</p> <p>k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；</p> <p>l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；</p> <p>m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；</p> <p>n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定</p>	
48	可靠性要求	*整机可靠性要求	*电磁兼容性要求的抗扰度	符合 GB/T 9254.2 的规定	
49	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的气候环境适应性	符合 GB/T 9813.1 中规定	
50	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的振动适应性	符合 GB/T 9813.1 中规定	
51	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的冲击适应性	符合 GB/T 9813.1 中规定	

52	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的碰撞适应性	符合 GB/T 9813.1 中规定
53	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性	符合 GB/T 9813.1 中规定
54	可靠性要求	*整机可靠性要求	*MTBF 测试	MTBF(m1) ≥3 万小时
55	供应保障要求	*供应链合规性	*产品部件保障	供应商保障产品主要部件, 提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起), 或提供可兼容原设备的升级换代产品
56	供应保障要求	*供应链质量	*抗干扰性	当产品部件出现供应风险时, 供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
57	供应保障要求	*供应链质量	*供应能力证明	供应商提供供应链稳定承诺书, 确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
58	安全要求	*整机安全性要求	*关键部件安全要求 3	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
59	安全要求	*整机安全性要求	*密码算法实现	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定, 或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定
60	安全要求	*整机安全性要求	USB 端口管控	支持 USB 端口管控
61	安全要求	*整机安全性要求	安全物理锁	支持安全物理锁
62	安全要求	*整机安全性要求	*信息安全基本要求	b) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定; b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表, 保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看; c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞, 不存在未声明的指令、功能、接口
63	安全要求	*整机安全性要求	*固件安全启动	支持固件安全启动功能, 固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。
64	安全要求	*整机安全性要求	*限用物质的限量要求	符合 GB/T 26572 中规定
备注: 针对《财政部工业和信息化部关于印发〈台式计算机政府采购需求标准(2023 年版)〉的通知》(以下简称《需求标准》)中加“*”的指标(除 CPU、操作系统符合安全可靠测评要求外), 本项目采购文件采购需求的技术参数及要求中未涉及的, 项目履约及验收过程中按照《需求标准》相关要求执行, 如有不符按成交供应商违约				

处理，由此引起的一切责任及后果由成交供应商承担。响应供应商须在响应文件中提供承诺函，未提供或承诺内容不符合要求的将导致成交无效。			
2	黑白激光打印机	1、处理器： ≥266Hz 2、内存： ≥32MB 3、打印速度： ≥18ppm 4、打印分辨率： ≥600*600*2dpi（1200dpi 有效输出） 5、月打印负荷： ≥5000 页 6、端 口：高速 USB2.0 7、进纸盒： ≥150 页 8、出纸盒： ≥100 页 9、打印介质：纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片 10. 打印机安装到桌面并适配国产操作系统 11、质保要求：提供整机三年有限保修。	2
3	多功能打印复印扫描一体机	2、处理器： ≥600Hz，处理器： ≥2 颗，主频≥560Hz 3、内存： ≥128MB 4、打印速度： ≥20ppm 5、打印分辨率： ≥600*600*2dpi（1200dpi 有效输出） 6、月打印负荷： ≥5000 页 7、端 口：高速 USB2.0 8、进纸盒： ≥150 页 9、出纸盒： ≥100 页 10、打印介质：A4、A5、B5、16K、明信片 11、扫描功能：平板式 ≥1200*1200dpi 扫描速度≥5ppm 12、复印功能： ≥300*300dpi 复印速度≥20cpm 扫描格式（PDF/TIF/BMP/PNG/JPG） 13、打印机安装到桌面并适配国产操作系统 14、质保要求：为保证产品质量，提供整机三年有限保修。	1
4	针式打印机	1、打印宽度： ≥82 列（24 针）； 2、复写能力： ≥7 份（1 原件+6 拷贝）；	2

		<p>3、缓存： ≥128KB；</p> <p>2、端 口：USB、IEEE - 1284 双向并 口；</p> <p>3、进纸方式： 多进纸方式（前/连续后进纸）；</p> <p>4、打印介质：单页纸，单页拷贝纸，连续纸（单联和多联），信封，明信片，带标签的连续纸（单页纸：70-257mm，连续纸： 76.2-254mm）；</p> <p>5、打印性能： ≥360×180dpi （中文（6.7cpi）</p> <p>6、打印机安装到桌面；</p> <p>7、质保要求：为保证产品质量，提供整机三年有限保修。</p>	
5	腕带打印机	<p>分辨率： ≥203dpi</p> <p>打印速度： ≥5 英寸/s</p> <p>闪存： ≥16mb</p> <p>动态记忆体： ≥32mb</p> <p>穿透式标签侦测：双侦测、居中</p> <p>反射式标签侦测：半域可移动</p> <p>标签宽度：20mm-118mm</p> <p>纸卷直径： ≤127mm</p> <p>标准通讯接 口：应支持 USB、串 口、网 口</p> <p>通讯协议：应支持 HPL、TSPL、ZPL</p> <p>兼容性：应配备智能助手管理软件，可实现快速配置、打印等。</p> <p>一维码：Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN/UPC（含 2 位或 5 位追加码），MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11</p> <p>二维码：PDF417, DataMatrix, QR Code, Aztec 打印机安装到桌面</p> <p>质保要求：为保证产品质量，提供整机三年有限保修。</p>	26
6	门诊病历自助打印机	<p>显示输出：VGA、HDMI 内存≥8GB</p> <p>处理器： 核数≥四核 频率≥3.2GHz 硬盘 ≥480GB SSD</p> <p>网卡：板载双千兆网卡</p> <p>操作屏：屏幕尺寸≥31.5”TFT-LCD，LED 背光；最佳分辨率 ≥1920x1080 @ 60Hz</p> <p>触摸屏接 口：USB</p>	4

		<p>触摸响应时间≤14ms</p> <p>触击测试≥50,000,000 次</p> <p>银行卡读卡器：</p> <p>1) 三卡合一：磁卡、IC 卡、RF 卡</p> <p>2) 电动吸卡吐卡，具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能</p> <p>3) 多样化的卡传动，具有前后端进卡、退卡、卡机内部走动、清理断卡的功能，</p> <p>质保要求：为保证产品质量，提供整机三年有限保修。</p> <p>安装要求：自助机装到指定位置。</p> <p>支持：</p> <p>打印功能：凭条打印、报告打印。</p> <p>刷卡功能：刷银联卡、社保卡、居民健康卡、就诊卡和身份证。</p> <p>条码扫描功能：一维码和二维码扫描。</p> <p>触摸屏功能：用户可以在屏幕上触摸操控各种功能；</p> <p>指纹识别功能：指纹高速识别用户身份，符合公安部信息安全要求。</p> <p>人脸识别功能：专业的人脸识别摄像头可实现人脸识别支付等前沿功能、支持医保人脸识别。</p>	
--	--	---	--

备注：（1）标注▲项为本项目核心产品；（2）响应供应商须在响应文件中提供《承诺函》，承诺对于本项目涉及的台式计算机、针式打印机、激光打印机等产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）品目清单范围内的，在供货前提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书和节能产品认证证书，如果不能按采购文件要求时间提供，成交供应商将承担全部责任。

四、评审方法

1、资格审查

采购人或代理机构对供应商的资格进行审查，审查响应文件是否响应了谈判文件的资格要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

审查内容		审查标准
资格审查	营业执照	未提供营业执照
	资格条件	不符合谈判文件要求
	信用要求	不符合谈判文件要求 注： 1. 信用记录查询渠道： (1) 被人民法院列入失信被执行人名单的(以 www.creditchina.gov.cn 查询为准) (2) 被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的(以 www.creditchina.gov.cn 查询为准) (3) 被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的(以 www.ccgp.gov.cn/ 查询为准) (4) 被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的(以 www.gsxt.gov.cn 查询为准) 2. 供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或者采购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间的记录信息为准。 3. 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4. 在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
	其他	供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和谈判文件规定的应该按无效响应处理的情形。

2、综合评审

由谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

五、响应文件格式

_____项目

响 应 文 件

第__包

供 应 商：

年 月 日

响应文件资料清单

序号	资料名称	备注
一	报价单	
二	供应商基本信息	
三	谈判授权书	
四	谈判响应函	
五	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	
六	响应情况表	
七	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	
八	联合体协议	
九	谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	

附件一

报价单

序号	货物名称	品牌型号	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	其他费用							
	...							
	...							
	...							
合计(元)								

供应商电子签章：

日 期： 年 月 日

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

附件二

供应商基本信息
(营业执照等扫描件)

附件三

谈判授权书

致：_____

本授权书声明：_____（供应商名称）的_____（法定代表人姓名）
授权_____（被授权人的姓名）为我方就_____编号_____项目谈
判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有
关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职 务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职 务：

联系手机：

固定电话：

供应商电子签章：

日期：

附件四

谈判响应函

致：XXX（代理机构名称）

- 1、根据项目编号：_____号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的“_____”项目的竞争性谈判采购。我方授权_____（姓名）代表我方_____（投标单位的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。
- 2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。
- 3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成货物交付安装调试与服务，并交付采购人验收、使用。
- 4、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。
- 5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
- 6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商电子签章：

日期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

- 1、公司被人民法院列入失信被执行人；
- 2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
- 3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
- 4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商电子签章：

日 期：

附件六

响应情况表

按谈判文件规定填写			按供应商所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号、技术规格及配置、材质	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	谈判文件要求	响应承诺	偏离说明
1	供货及安装期限			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	其他			

供应商电子签章：

日期： 年 月 日

注：

- 1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）谈判文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；
- 2、供应商所供产品如与谈判文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

附件七

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物**全部**由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位不需此件)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加某采购单位的某项目（项目编号：某编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日 期：

附件八

联合体协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

（允许联合体投标且投标供应商为联合体投标的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）

_____与_____就“某项目”（项目编号：某编号）的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由____牵头，____参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、_____为本次投标的主体方，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次采购的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体中标，则主体方负责_____等工作；参加方负责_____等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之_____。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之_____。

七、未中标，本协议自动废止。

主体方：（公章）

参加方：（公章）

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

邮编：

邮编：

电话：

电话：

签订日期：____年____月____日

附件九

谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

六、不见面开标注意事项

第一条 不见面开标时间以六安市公共资源交易不见面开标系统显示时间为准。

第二条 参与不见面开标的招标人（采购人）或其委托的代理机构、投标人（供应商）等交易主体，应当按照规定取得和使用数字证书及电子签章。各方主体在电子系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。

第三条 投标人（供应商）参加不见面开标项目，应在投标文件递交截止时间前严格按招标（采购）文件要求制作、上传经过数字证书电子签章加密的电子交易文件（加密和解密须用同一数字证书）。招标人（采购人）或其委托的代理机构担任不见面开标室主持人。主持人根据不见面开标程序和操作权限进行不见面开标操作。

第四条 投标人（供应商）应在投标截止时间之前使用数字证书（即 CA 专用锁）或手机扫描（以招标采购文件约定为准）自行登陆不见面开标大厅。

第五条 投标文件以投标人（供应商）在招标文件规定的投标文件递交截止时间前通过六安市公共资源电子交易系统完成上传的电子交易文件为准。不见面开标室根据招标文件规定的开标时间要求自动提取投标文件。主持人将在不见面开标室内公布投标人（供应商）名单等，并通过不见面开标室发出投标文件解密指令，投标人（供应商）应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密。

投标人（供应商）未按规定完成解密，视为放弃投标。

第六条 投标人（供应商）应妥善保管和正确使用数字证书，期满前及时到证书颁发机构办理续期。

出现下列情况的，投标人（供应商）须重新用数字证书电子签章和加密投标文件，并在投标文件递交截止时间前将投标文件上传到达至六安市公共资源电子交易系统：

- （一）数字证书到期后重新续期；
- （二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等原因导致投标文件无法解密，由投标人（供应商）自行承担责任。

第七条 各投标人（供应商）在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过电子交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

第八条 出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人免责：

- （一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用不见面开标系统的；
- （二）不见面开标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （三）不见面开标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险的；
- （四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
- （五）电力系统发生故障导致不见面开标系统无法运行的；
- （六）其他无法保证交易过程公平、公正和信息安全的情形。

第九条 出现第八条所列情形，不能及时解决的，应由招标人（采购人）和交易中心及时会商，并报告公共资源交易监管部门，采取以下方式处理：

（一）系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行后可继续项目开标；

（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，可依法中止开标,做好招投标资料的封存和保密工作,待故障解除后重新开标。