政府采购竞争性磋商文件

（货物类）

http://ggjfwpt.luan.gov.cn

项目名称：舒城县不动产统一登记信息平台网络安全升级改造项目

项目编号：SZCGS2021-0068

采 购 人：舒城县不动产登记中心

采购代理机构：舒城县建采公共资源交易有限责任公司

采购时间：2021年10月

目 录

竞争性磋商采购公告 ..... 错误!未定义书签。
一、供应商须知 8
（一）须知前附表..... 8
（二）供应商资格..... 14
（三）供应商必须提交的响应文件内容..... 14
（四）响应文件的提交..... 14
（五）磋商程序..... 14
（六）评审及异常情况处理..... 14
（七）报价响应及答疑..... 16
（八）合同的签订..... 17
（九）澄清及变更..... 17
（十）验收..... 17
（十一）质疑和投诉..... 17
二、采购合同 19
三、采购需求 20
四、评分标准 33
五、响应文件格式 36
响应文件资料清单 37
附件一 报价单..... 38
附件二 供应商基本信息..... 39
附件三 磋商授权书..... 39
附件四 磋商响应函..... 40
附件五 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函..... 41
附件六 响应情况表..... 43
附件七 相关服务承诺函..... 45
附件八 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函..... 48
附件九 联合体协议..... 50
附件十 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料..... 52
六、不见面开标相关规定 54

竞争性磋商公告

项目概况：舒城县不动产统一登记信息平台网络安全升级改造项目的潜在供应商应在六安市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn）获取采购文件，并于2021年10月21日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：SZCGS2021-0068

2、项目名称：舒城县不动产统一登记信息平台网络安全升级改造项目

3、项目类型：货物类

4、采购方式：☐竞争性谈判 ☑竞争性磋商 ☐询价

5、资金来源：财政资金

6、预算金额：390万

7、最高限价：390万

8、采购需求：具体内容见采购文件。

9、标段（包别）划分：不分包

10、合同履行期限：自合同签订时间起15个工作日。

11、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、截止开标时间在全国范围内无尚在限制期限内的限制性投标处罚，且在舒城县无在披露期内的不良行为记录通报。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止

2、地点：六安市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn）

3、获取方式：①本项目采购文件（答疑澄清等相关文件资料）从六安市公共资源交易电子服务系统下载；②供应商注册、办理CA联系电话400-998-0000、400-880-4959；③供应商在下载响应文件（答疑澄清等相关文件资料）过程中若遇到问题，电话：400-998-0000。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1、截止时间：2021年10月21日9点00分（北京时间）

2、提交方式：电子响应文件应在提交截止时间前通过六安公共资源交易中心电子交易系统上传，不再接收纸质标书。

3、供应商应按本项目采购公告、采购文件的要求，在响应截止时间前将评审要求提交的资质资格及社保缴费证明、奖项、业绩、荣誉等相关资料原件的扫描件录入市场主体信息库中。供应商在制作响应文件时，须将采购文件要求的资质资格、社保缴费证明、奖项、业绩、荣誉等相关资料原件扫描件编入响应文件中，磋商小组在评审时以响应文件编入的信息原件扫描件为评审依据。供应商须确保响应文件编入的前述资料的原件扫描件与用于市场主体库录入的原件扫描件的真实性完全一致。完税证明、银行授信文件、预授信文件（意向函或授信承诺函）等涉及企业秘密的资料，由供应商将其原件的扫描件直接编入响应文件。也可将其原件的扫描件在录入市场主体库“其他信息”（该栏目属于不对外开放

查询子目）栏目后再编入响应文件，若供应商将完税证明、银行授信文件、预授信文件（意向函或授信承诺函）等涉及企业秘密的资料录入市场主体库中的对外开放查询栏目导致其他竞争主体知悉造成的后果由供应商自行负责。编入响应文件的各种证书、证照、证明、文件、业绩、奖项、荣誉以及完税证明、银行授信文件等涉及企业秘密的资料的扫描件的原件，其真实性、准确性、完整性均由供应商负责。

本项目只接受安徽省公共资源交易市场主体库中已入库企业参与磋商，未入库的供应商请及时办理入库手续（供应商在办理企业入库手续时，六安市公共资源交易中心不收取任何费用）。

安徽省公共资源交易市场主体库注册联系电话：010-86483801 转 5-2；

六安市公共资源交易平台电子交易系统联系电话：400-998-0000；

六安市公共资源交易平台电子交易系统 CA 证书办理机构：安徽 CA（安徽省电子认证管理中心有限责任公司）联系电话：400-880-4959；CFCA（江苏翔晟信息技术股份有限公司）联系电话：025-66085508，因未及时办理入库手续导致无法参与谈判的，责任自负，程序请参见中心网站“操作手册下载”。

五、开启：

1、 时间：2021 年 10 月 21 日 9 点 00 分（北京时间）

2、地点：舒城县公共资源交易中心一楼开标室（舒城县经济开发区纬一路中段）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

（一）本项目采用不见面开标（远程解密）方式，开标时供应商无需至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密响应文件，供应商远程解密可选择以下两种方式：

①方式一：供应商在开标时间前使用 CA 数字证书登录**六安市“不见面开标系统”，网址为：**http:183.162.78.64:9016/BidOpening，等待开标并按系统提示进行相应的供应商解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见六安市公共资源交易中心网站“服务指引—交易微课堂”栏目中“六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册（投标人）”；

②方式二：可继续在电子交易系统>开标签到解密>远程解密中进行解密操作，采用此方式仅能实现解密功能，无法观看音视频直播并进行互动交流。

两种方式的解密时间要求为：解密程序开始后每个供应商均应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密，否则响应文件将被拒绝。

（二）参加本项目的供应商应提前准备好电脑、耳麦等相关设备，确保开标顺利进行，如因设备造成的问题由供应商自行负责，**供应商应在开标前半小时登录六安市公共资源交易不见面开标系统完成签到，否则将无法完成后续开标流程，并视为放弃投标**。具体操作流程及相关规定以《六安市公共资源交易不见面开标操作规定（试行）》和“六安市公共资源交易中心不见面开标系统-操作手册（投标人）”为准。

（三）严禁恶意低价或恶意高价竞标，对恶意低价或恶意高价竞标的，采购人有权围绕是否为“陪标”拉价格（商务）分值进行调查处理，经查证属实的，其投标无效，同时给予限制投标资格等处理。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：舒城县不动产登记中心

地址：舒城县城关镇桃溪路

联系方式：贾主任　18056406099

2.采购代理机构信息

名称：舒城县建采公共资源交易有限责任公司

地址：舒城县经济开发区纬一路中段

联系方式：罗工　0564-8568652

3.项目联系方式

项目联系人：罗工

电话：0564-8568652

舒城县不动产登记中心

舒城县建采公共资源交易有限责任公司

2021 年 10 月 9 日

一、供应商须知

（一）须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	舒城县不动产登记中心
2	采购代理机构	舒城县建采公共资源交易有限责任公司
3	磋商有效期	响应文件提交截止日后 30 天
4	项目类型	**货物类**
5	项目名称	舒城县不动产统一登记信息平台网络安全升级改造项目
6	项目编号	SZCGS2021-0068
7	付款方式	付款方式：项目验收合格后支付合同价的 95%，下剩 5%待质保期满一次性付清。 **（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）**
8	供货及安装期限	自合同签订时间起 15 个工作日。
9	免费质保期	三年
10	磋商服务费	本项目中标服务费（招标代理费）由中标人全额向舒城县建采公共资源交易有限责任公司缴纳（招标代理费收费标准：原国家计委（2002）1980 号文件）。 **缴费方式：**银行转账方式 中标服务费缴纳指定账户： 户　名：舒城县建采公共资源交易有限责任公司 账　号：934007010032760053 开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司舒城支行 财务电话：0564-8568653 备注：中标服务费详见中标结果公示，服务费须从投标单位帐户转出，并备注项目名称，银行转账后请及时联系财务，提供开票信息。

11	履约保证金	成交供应商在签订合同时应向采购人提交年度合同价款 5%的履约保证金。 成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、银行履约保函等方式提交履约保证金。
12	勘察现场	请各供应商联系采购单位自行勘踏,采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。
13	质疑与答疑	1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以网上形式（六安市公共资源电子交易平台）向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如 WORD 文档等）。 2、疑问的提出与答疑获取具体步骤：供应商请登录“六安市公共资源电子交易平台-供应商”，点击菜单栏“业务管理”，然后点击左侧的“政府采购项目”中的“网上提问”上传疑问文件。 3、提交成功后疑问文件即传至采购人（采购代理机构），请供应商及时通过“答疑文件下载”及网站答疑公告栏目查看答疑文件。
14	响应文件份数及要求	加密电子版投标文件壹份（通过六安市公共资源交易系统上传）。
15	递交响应文件注意事项	1、加密电子版投标文件必须在投标截止时间前网上递交。 2、中标人在领取中标通知书前，须从系统内打印纸质版文件 2 份并加盖公章，装订成册递交给代理机构。
16	解密要求	1、对加密电子版响应文件进行两次解密，开标时由供应商用 CA 锁先行解密，然后由采购人或其代理机构对响应文件进行解密。 2、解密程序开始后每个供应商均应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密。 3、本项目支持供应商远程解密响应文件，供应商远程解密可选择以下两种方式： ①方式一：供应商在开标时间前使用 CA 数字证书登录六安市“不见面开标系统”，网址为：http:183.162.78.64:9016/BidOpening，等待开标并按系统提示进行相应的供应商解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见六安

		市公共资源交易中心网站“服务指引—交易微课堂”栏目中“六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册（投标人）”； ②方式二：可继续在电子交易系统>开标签到解密>远程解密中进行解密操作，采用此方式仅能实现解密功能，无法观看音视频直播并进行互动交流。
17	备注一	1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）
18	备注二	特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。
19	备注三	**有下列情况之一的，投标将不被接受：** 1、供应商的报价超过采购预算价的； 2、供应商的报价资料不全的或未按磋商文件要求提供的； 3、不能满足采购需求的； 4、报价方式不符合本磋商文件要求的；

		5、不符合供应商资格要求的。
20	网上采购特别说明	1、请各市场主体（非自然人），按我市 CA 数字证书办理流程办理证书后，直接使用 CA 数字证书登录省主体库（地址：http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku ），填报企业基本信息及相关资料，供应商自行更新、自行维护本单位信息。以上所有信息的真实性、准确性和完整性由供应商负责。 2、供应商应按本项目采购公告、采购文件的要求，在响应截止时间前将评标要求提交的资质资格及社保缴费证明、奖项、业绩、荣誉等相关资料原件的扫描件录入市场主体信息库中。供应商在制作响应文件时，须将采购文件要求的资质资格、社保缴费证明、奖项、业绩、荣誉等相关资料原件扫描件编入响应文件中，评标委员会在评审时以响应文件编入的信息原件扫描件为评审依据。供应商须确保响应文件编入的前述资料的原件扫描件与用于市场主体库录入的原件扫描件的真实性完全一致。完税证明、银行授信文件、预授信文件（意向函或授信承诺函）等涉及企业秘密的资料，由供应商将其原件的扫描件直接编入响应文件。也可将其原件的扫描件在录入市场主体库“其他信息”（该栏目属于不对外开放查询子目）栏目后再编入响应文件，若供应商将完税证明、银行授信文件、预授信文件（意向函或授信承诺函）等涉及企业秘密的资料录入市场主体库中的对外开放查询栏目导致其他竞争主体知悉造成的后果由供应商自行负责。编入响应文件的各种证书、证照、证明、文件、业绩、奖项、荣誉以及完税证明、银行授信文件等涉及企业秘密的资料的扫描件的原件，其真实性、准确性、完整性均由供应商负责。 3、安徽省公共资源交易市场主体信息库注册咨询电话：010-86483801；六安市公共资源电子交易系统技术支持咨询电话：400-998-0000；数字证书和电子签章（CA）办理咨询电话：安徽（CA）400-880-4959；CFCA（江苏.翔晟）025-66085508。

21	关于联合体参加磋商的相关约定	联合体磋商的须提供联合体协议（格式见附件）、联合体各方均须提供营业执照、税务登记证（提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供），其余证明材料磋商供应商根据联合体协议分工情况及采购文件要求提供。联合体各方提供的本单位证明材料需各自盖章，其他如采购文件无特殊要求的，盖主体方公章（或电子签章）即可。
22	对中小型企业产品的价格扣除	依据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）规定,对小微企业报价给予 6%-10%**（本项目采购人确定的比例为 6%）**的扣除，用扣除后的价格参加评审；工程项目为 3%-5%（本项目采购人确定的比例为__%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加本次采购活动的小微企业应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（本项目采购人确定的比例为__%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；工程项目为 1%-2%（本项目采购人确定的比例为__%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定“…在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业”。 根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、

		直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。 根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)，残疾人企业视同为小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供 141 号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 供应商提供的声明函等证明材料如有虚假，成交无效，视情节给予参加政府采购资格限制等处罚。

（二）供应商资格

详见本项目采购公告

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、磋商授权书；

4、磋商响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函；

9、联合体协议（如接受）；

10、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的提交

1、加密电子版响应文件的提交

供应商应在响应截止时间之前，从网上递交加密电子版响应文件。响应截止时间后不再接受任何有关本项目资料。

2、加密电子版响应文件的解密

供应商应在解密程序开始后规定时间内（见前附表规定）完成加密电子版响应文件的解密工作。

（五）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组将按在线签到顺序，与供应商分别

进行磋商。

3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。投标文件中报价为第一轮报价，投标供应商第二轮报价不得高于第一轮报价，且不得低于招标文件规定的政策性价格（如有）。

5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经供应商电子签章后，以在线方式提交给磋商小组。

7、供应商应在磋商小组发出二轮报价指令后30分钟内通过电子交易系统完成报价，具体操作流程见六安市公共资源交易中心网站“服务指引—交易微课堂”栏目中 “六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册（投标人）”。未在规定时间内提交或第二轮报价不符合要求的，则以第一轮报价作为最终报价。

（六）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、若废标条款符合第一款情形，经政府采购监督管理部门批准后，现场可以转为其他采购方式。

4、重新组织磋商，采购单位将通过六安市公共资源交易电子服务系统及六安市

政府采购网进行公告。

（七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对磋商文件的其他任何内容有相关疑问，可以网上形式（六安市公共资源电子交易平台）提出（疑问文件以文档形式提供，如 WORD 文档等）。

疑问的提出与答疑获取具体步骤：供应商请登录“六安市公共资源电子交易平台-供应商”，点击菜单栏“业务管理”，然后点击左侧的“政府采购项目”中的“网上提问”上传疑问文件。

请供应商及时通过“答疑文件下载”及网站答疑公告栏目查看答疑文件。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在成交通知书发出后 10 个工作日内与采购单位签订合同。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的 10%。

4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

（九）澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（十）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

（十一）质疑和投诉

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、

恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1 质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2 项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3 被质疑人名称；

3.4 具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5 明确的请求及主张；

3.6 提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1 提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2 提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3 质疑材料不完整的；

4.4 质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5 对其他磋商供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6 质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后 7 个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答

复的，可以在规定期限内向六安市公共资源交易监督管理局提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉，投诉办法详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报六安市公共资源交易监督管理局予以处理。

7.1 一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2 捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

二、采购合同

（采购人与成交供应商自行协商拟定）

三、采购需求

1、云桌面

序号	名称	招标要求	数量
1	**云桌面软件**	1、云桌面 VDI 接入授权，增加一个 VDI 用户接入许可，提供用户认证管理、细粒度的策略控制、桌面/云终端统一监控及管理等功能； 2、支持以桌面虚拟机为单位的隔离保护，任意虚拟机发生故障均不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，以保障系统平台的安全性； 3、支持桌面虚拟机计算资源自动扩展功能，根据计算资源负载情况实现 CPU 和内存的自动扩展，无需人工干预，提升效率； 4、★支持桌面虚拟机级别副本设置，可以按照业务的安全需求给不同虚拟机设置不同数量副本，提升灵活性（提供功能截图证明）； 5、支持桌面虚拟机存储链路冗余设置，可以设置多条访问存储卷的链路，提升桌面虚拟机访问存储的可靠性和性能； 6、云桌面管理界面具有对宿主机和磁盘等设置标签的功能，以实现资源的自定义调度，虚拟桌面创建和启动时可指定标签。 7、云桌面管理界面集成对象存储功能，协议支持 S3,、swift、rest，存储空间可分配给用户，不同用户可根据不同权限来访问存储空间，便于用户对重要资料数据的共享和备份。 8、云桌面管理界面集成文件共享存储功能，协议支持 NFS、SMB，存储空间可分配给用户，不同用户可根据不同权限来访问存储空间，权限包括只读权限、读写权限。 9、云桌面管理界面具备 CDP 功能，实现秒级备份，对用户桌面数据进行实时数据保护。 10、★支持对个人数据盘进行加密，提供全路径加密功能，从应用接收到数据后立刻完成数据加密，到数据最终以加密的形式存储于硬盘中。（提供功能截图证明） 11、 支持虚拟桌面的快照备份功能，备份窗口支持按每天、周末、工作日、每周、每月、每年以及自定义进行备份。 12、★支持与超融合系统通过统一云管平台集中管理；（提供功能截图证明）	50 套
2	**存储虚拟化软件**	1、采用 SSD+HDD 混闪模式将一体机硬盘组成分布式存储资源池，可为云桌面提供高性能存储，并提供精简部署、存储网络隔离、存储在线扩容、存储多副本、副本优先级等功能。（含 2 颗 CPU 授权）； 2、支持设置硬盘定位灯开关功能，通过图形界面对硬盘进行定位，方便定位硬盘槽位； 3、支持文件存储服务，可以向外部系统提供文件存储服务，支持 CIFS 及 NFS 接口类型，支持加密传输，减少存储额外开支； 4、支持块存储服务，可以向外部系统提供块存储服务，支持 SCSI 及 iSCSI 接口类型，支持 iSCSI 加密传输，减少存储额外开支；	1 套

		5、支持对象存储服务，可以向外部系统提供对象存储服务，支持 S3 及 Swift 接口类型，支持 SSL 加密传输，满足非结构化数据存储需求，减少存储额外开支； 6、支持虚拟磁盘精简部署（Thin Provisioning），在保证虚拟机始终可以看到完整的逻辑磁盘大小的情况下，实现虚拟机磁盘仅占用正在使用的物理磁盘空间。 7、支持纠删码数据分布技术，提升存储空间利用率，更有效的节省存储空间，节省存储成本 8、支持数据加密技术，在数据存放和传输过程提供加密技术，保证数据安全； 9、支持存储数据自定义一致性，可以设置弱一致、强一致、最终一致，针对不同的环境灵活使用； 10、★支持与超融合系统通过统一云管平台集中管理。（提供功能截图证明）	
3	**云桌面一体机**	标准机架式 2U 服务器，≥6 个千兆电口，≥2 个万兆光口,冗余电源,Intel Gold 6226R*2 颗，标配 DDR4 内存 256G（8*32G），后置系统盘 240GB SSD *2 块(RAID1)，集成 IPMI 管理模块，前置 12 个 3.5"热插拔 SAS/SATA 盘位；硬盘：2 块 960GB SSD 固态硬盘 SATA 接口 2.5 寸；6 块 3.5 寸 6T SATA 数据盘/企业级；考虑设备之间兼容性，要求与本次招标云桌面软件同一品牌。	1 台
4	**杀毒软件**	1、扩容配置 50 个 Windows PC 客户端防病毒功能授权,含 3 年升级许可。 2、★ 要求与现有杀毒软件（TopEDR）可兼容部署，实现集中统一管理。（提供证明材料）	1 套

2、网络安全产品

序号	名　称	招标要求	数 量
1	**数据安全管理系统**	1、2U 机架式机箱（含滑轨、电源线、网线等），6 个 3.5"SATA 热插拔盘位，单路 64 位六核 CPU，32GB DDR4 内存，550W 冗余电源，≥4 个千兆网口；包含 4 块 4T SATA-3 硬盘。并配置相应容量 CDM 小时级备份授权。配置 CDM 合成备份功能模块，配置无限数量的 Windows/linux 版本文件代理模块，配置无限数量的 Windows/linux 版本操作系统代理模块，配置无限数量的 Windows/linux 版本数据库代理模块，配置无限数量 VMware、CAS、FusionSphere 虚拟化备份代理模块，配置存储功能模块，包括 IPSAN、NAS，配置重复数据删除功能模块，配置远程复制功能模块; 2、设备的系统基于备份存储系统专用的嵌入式系统，不接受商业版的 Windows 或 Linux 内核，存储系统及软件预装在独立的存储介质中，不占用 RAID 硬盘组的存储空间。 3、设备集 SAN、NAS、VTL 存储功能与一身，无需使用外挂的存储设备即可实现应对全部备份场景的数据保护功能； 4、支持重复数据删除功能，重删时不占用数据源端服务器的计算及内存资源，不接受额外配置重删服务器的方式。开启重删后，对设备本身的 CPU 资源占用不得高于 10%，可随时开启或关闭重删功能。 5、支持 Oracle、Oracle-rac、SQLserver、MySQL、Sybase8T、PostgreSQL、恒辉、人大金仓、武汉达梦、南大通用、神州通用、瀚高等国内外数据库的定时备份； 6、针对 Oracle RAC 的备份，支持多节点、多通道并发备份方式，不接受单一节点备份方式，最大发挥高速网络（如万兆）和存储性能。 7、支持 FC SAN 网络中异构平台下的多台服务器 LAN-Free 备份功能，支持以虚拟磁带库（VTL）或者物理磁带库作为 LAN-Free 的备份目标，不接受采用基于磁盘预先划分固定分区方式实现。支持同一存储空间（虚拟/物理磁带介质）被 Windows、Linux 和 Unix 主机共享使用。 8、支持 VMware、华为、H3C、KVM、Xen 等虚拟化平台同一备份时刻可生成无限制数量的快照副本，且所有快照副本可同时挂载给不同或相同的生产系统满足使用需求。 9、支持 Oracle、Oracle-rac、SQLserver、Mysql 等主流数据库的永久增量备份，支持 VMWare、CAS、FusionSphere 等虚拟化平台的永久增量备份，支持文件系统及操作系统的永久增量备份，只需要进行一次初始化的全备份，其余备份全部采用增量备份方式；	1 台

		10、★支持与本次项目超融合系统无缝对接实现针对超融合系统业务虚拟机的备份；（提供证明材料） 11、★厂商资质要求：考虑产品质量与稳定性要求，厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产需符合 TL9000-HS R6.0/R5.5 标准，提供 TL9000 资质证明，提供以上有效期内资质复印件证明。	
2	**漏洞扫描**	1、1U 机架式设备；默认包括 2 个可插拔的扩展槽和≥6 个 10/100/1000BASE-T 接口、≥2 个 SFP 插槽；1 个 console 口和 2 个 USB 口；双电源，含 3 年漏扫规则库升级许可。 2、支持首页全面展示风险分布及趋势图表，包括主机风险分布、站点风险分布、漏洞风险分布、漏洞 top10、资产风险值趋势、资产风险分布趋势； 3、支持扫描系统漏洞数量大于 140000 种，web 漏洞数量大于 2200 种,数据库大于 2500 种，CVE 漏洞数大于 60000； 4、★支持防火墙联动功能，防火墙能根据漏扫提供的资产信息对重要资产信息进行防护，根据漏洞信息自动生成防护规则，保护内网安全。（提供产品功能截图） 5、支持外发至 SYSLOG 服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定 8 位的加密密钥； 6、支持磁盘管理功能，能查看和搜索历史扫描收集信息，选择删除无用的数据信息，并可设置磁盘告警。 7、支持首次登录系统强制修改密码功能，防止使用默认密码。 8、下发扫描任务时，扫描目标支持 ip、域名、网段、子网的灵活组合配置； 9、★厂商资质要求：考虑产品质量与稳定性要求，厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产需符合 TL9000-HS R6.0/R5.5 标准，提供 TL9000 资质证明，提供以上有效期内资质复印件证明。	1 台
3	**入侵防御**	1、2U 机架式设备, ≥6 个千兆电口，≥4 个千兆光口,冗余电源,2 个扩展槽位,整机吞吐率≥6Gbps，最大并发连接数≥120W，IDS 吞吐率≥2000Mbps；含 3 年攻击检测与应用识别规则库升级许可； 2、支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择，不得在 WEB 维护界面中设置系统切换选项。 3、采用一种建立多核运行环境的方法技术可以使设备具有较高的性能。 4、支持对网络内的 TCP、UDP、其他流量协议占比进行设置及报警。支持对协议组的流量阀值和连接数进行设置及报警，协议组类型包括 P2P 类、即时通讯类、标准协议类、移动应用类、http 应用类、工控互联网类等。 5、系统支持 DHCP 异常包及 DHCP Flood 攻击防御；系统支持	1 台

		ARP 异常包及 ARP Flood 攻击防御；系统支持 CC 攻击防御； 6、系统支持攻击检测日志中可以直观的展示攻击事件中的攻击特征编码。支持外发日志服务器时，自定义字符编码格式 GBK/UTF8； 7、★应支持设备机箱温度监视以及报警，可以自定义温度阀值。（需提供界面截图） 8、★考虑多设备间联动防御，要求入侵检测与防火墙能够实现联动防御，实现边界安全与安全检测的协同防御；（提供功能截图证明） 9、★厂商资质要求：考虑产品质量与稳定性要求，厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产需符合 TL9000-HS R6.0/R5.5 标准，提供 TL9000 资质证明，提供以上有效期内资质复印件证明。	
4	**数据安全交换系统（前置机）**	1、2U 机架式设备,包含≥5 个 10/100/1000BASE-T 接口（含一个管理口，一个 BMC 口），≥4 个千兆 SFP 插槽，1 个 VGA 接口；一个 RS232 串口；2 个 USB2.0 口；2 个 USB3.0 口；2 个 USB3.1 口。,冗余电源,文件传输性能≥800Mbps 访问延时<20ms 并发连接数>10w； 2、支持 C/S 模式客户端发送和接收功能；支持个人文件的人工审核功能； 3、支持基于 FTP、SCP、SFTP、Samba 等方式的文件同步； 4、支持文件密标检查：密标厂商支持中孚、时代亿信、惠讯、华工安鼎、鼎普；； 5、支持对每条文件同步任务配置内存 6、★支持基于特定值触发的数据库同步功能（提供功能界面截图）； 7、支持对每条数据库同步任务配置内存； 8、支持同构和异构数据库同步功能；支持至少九种数据库同步；支持数据库单向全量及增量同步；支持字段级数据库同步；支持一对多数据库同步； 9、★厂商资质要求：考虑产品质量与稳定性要求，厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产需符合 TL9000-HS R6.0/R5.5 标准，提供 TL9000 资质证明，提供以上有效期内资质复印件证明。	1 台
5	**数据安全交换系统（后置机）**	1、2U 机架式设备,包含≥5 个 10/100/1000BASE-T 接口（含一个管理口，一个 BMC 口），≥4 个千兆 SFP 插槽，1 个 VGA 接口；一个 RS232 串口；2 个 USB2.0 口；2 个 USB3.0 口；2 个 USB3.1 口,冗余电源,文件传输性能≥800Mbps，访问延时<20ms，并发连接数>10w； 2、实现对前后置系统、单向光闸构成的整个传输链路的状态监控，统计状态信息，及时上报异常状态。 3、支持基于 FTP、SCP、SFTP、Samba 等方式的文件同步； 4、★支持文件密标检查：密标厂商支持中孚、时代亿信、惠	1 台

		讯、华工安鼎、鼎普；（提供功能界面截图）； 5、支持对每条文件同步任务配置内存； 6、支持基于特定值触发的数据库同步功能； 7、支持对每条数据库同步任务配置内存； 8、支持同构和异构数据库同步功能；支持至少九种数据库同步；支持数据库单向全量及增量同步；支持字段级数据库同步；支持一对多数据库同步；支持 IPV6 地址，在 IPV6 网络环境下可正常使用。 9、★厂商资质要求：考虑产品质量与稳定性要求，厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产需符合 TL9000-HS R6.0/R5.5 标准，提供 TL9000 资质证明，提供以上有效期内资质复印件证明。	
6	**安全隔离与单向导入系统**	1、2U 机架式设备,内外端机双侧液晶屏；内端机≥6 个 10/100/1000Base-T 接口，外端机≥6 个 10/100/1000Base-T 接口；冗余电源,通信带宽：600Mbps； 误码率：≤10-14； 2、支持提供网盘服务，实现端到端的个人用户文件摆渡功能。 3、★支持提供专用文件传输客户端，外网个人用户通过专用客户端从外网端登录光闸系统单向上传文件，内网个人用户再从内网登录专用客户端下载指定文件。（提供功能截图证明）； 4、配置规则采用外端机统一配置，由外端机自动向内端机同步配置； 5、支持应用层数据内容白名单控制，支持通过用户自定义的 ASCII 字符串或十六进制或正则表达式格式绑定用户自定义 UDP 应用的数据特征，实现单向数据传输的内容可控性。 6、支持光闸外挂网络存储，可直接挂载用户网络中的存储设备进行文件存储，支持用户名密码机网络路径的设置。 7、支持 tcp 数据包加冗传输，通过多次传输同一数据包降低数据包丢失的概率，可自定义加冗的倍数。 8、单向自定义 tcp 传输功能支持应用层数据内容白名单控制，支持通过用户自定义的 ASCII 字符串或十六进制或正则表达式格式绑定用户自定义 TCP 应用的数据特征，实现单向数据传输的内容可控性。 9、★厂商资质要求：考虑产品质量与稳定性要求，厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产需符合 TL9000-HS R6.0/R5.5 标准，提供 TL9000 资质证明，提供以上有效期内资质复印件证明。	2 台
7	**防火墙**	1、2U 机架式设备，≥6 个千兆电口，≥2 个千兆光口,冗余电源,2 个扩展槽位,防火墙吞吐≥12G，并发连接≥300 万，每秒新建连接≥10 万；专业版快速扫描查杀病毒库 3 年升级服务许可；入侵攻击规则特征库 3 年升级许可； 2、★产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用高性能多	4 台

		核并行安全操作系统；支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择；具有防火墙系统自动修复功能（投标时提供防火墙系统自动修复功能第三方证明文件）； 3、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息、源 MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、认证、IPS、AV、URL 过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT 等功能配置,简化用户管理； 4、支持 IPv4/v6 双栈 IP/MAC 静态和动态探测绑定，支持跨三层绑定，支持 IP/MAC 绑定表导入导出； 5、★支持 DNS Doctoring 功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（提供功能截图）； 6、★访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行 Web 认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址（提供功能截图）； 7、内置防代理功能，防止网络用户通过代理主机实现攻击、避免计费等行为； 8、★支持静态白名单和动态黑名单、静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源 MAC、地址范围、应用、用户；动态黑名单功能，可与 URL 过滤、病毒过滤、防代理功能实现联动封锁；持静态和动态黑名单命中统计和监控；（提供功能截图）； 9、★考虑多设备间联动防御，要求防火墙支持与现有终端杀毒软件能够实现联动防御，实现边界安全与终端杀毒的协同防御；（提供功能截图） 10、支持基于 NTP 协议的检测清洗，包括 NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD 等攻击检测，支持基于 NTP 请求限速、NTP 响应限速、源认证、会话认证的防御策略；； 11、产品资质要求：计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）、电信入网许可证、信息技术产品安全测评证书 EAL4+，所投产品为市场主流品牌，提供第三方权威市场报告证明材料,提供以上资质复印件证明； 12、★厂商资质要求：考虑产品质量与稳定性要求，厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产需符合 TL9000-HS R6.0/R5.5 标准，提供 TL9000 资质证明，提供以上有效期内资质复印件证明。	

8	网闸	1、2U 机架式设备,内外端机双侧液晶屏；内端机≥6 个 10/100/1000Base-T 接口，1 个扩展槽位，含 1 个 MGMT 口；外端机≥6 个 10/100/1000Base-T 接口，1 个扩展槽位，含 1 个 HA 口；冗余电源,网络吞吐量≥450Mbps；并发连接数≥8 万；内外端机各 1TB 硬盘。 2、内置 HTTP 安全模块，支持 URL 过滤引擎、内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎、网页过滤引擎安全防护及单独启停控制。 3、支持 FTP 协议内部命令及数据层内容过滤，支持允许、阻断、告警三种处理方式。支持 IP 地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略； 4、支持扩展数据库同步模块。支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步。 5、支持扩展企业版和专业版双病毒防御引擎，采用国内外知名厂商病毒库，支持病毒库升级，并提供后续升级服务。 6、★支持扩展 URL 过滤，基于 URL 分类知识库的 web 网站过滤功能，支持 URL 知识库的升级，并提供后续升级服务。（提供功能截图） 7、管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理。 8、提供服务器负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、最少连接、加权最少连接等负载均衡算法。 9、★所投产品为市场主流品牌，提供第三方权威市场报告证明材料,公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证书； 10、★厂商资质要求：考虑产品质量与稳定性要求，厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产需符合 TL9000-HS R6.0/R5.5 标准，提供 TL9000 资质证明，提供以上有效期内资质复印件证明。	1 台
9	▲数据库安全网关	1、2U 机架式设备,≥6 个千兆电口，≥4 个千兆光口，1 个 HA 口、1 个管理口,冗余电源,2 个扩展槽位,DB 最大并发数：10000；SQL 处理能力：20000/s； 2、支持国际主流数据库： Oracle、MySQL、SQL Server、DB2、Sybase、Informix、Teradata、PostgreSQL、cache 等。 支持国产数据库：达梦、南大通用、人大金仓、神通、浪潮 KDB、华为 GaussDB 200 等。支持非关系型数据库：Hive、MongoDB、ES、Hbase 等； 3、支持 IPv6 网络环境下透明串联和代理模式部署，透明串联部署下可以进行实时访问控制。 4、支持黑白名单的访问控制，能够以 IP 地址、用户、应用程序、时间段为授权单位，进行访问控制； 5、能够按照 SQL 操作类型包括 Select、Insert、Update、Delete,对象拥有者，及基于表、视图对象、列进行权限控制； 6、审计记录应包括：会话的终端信息（IP、MAC、Port、工具	1 台

		名、数据库用户名）、会话的主机信息（IP、MAC、Port、数据库名（实例名））、操作信息：操作类型（DDL、DML、DCL等）、操作时间、执行时长、操作成功与失败、受影响行数、操作对象（表、函数、存储过程等名称）、SQL 语句等。 7、支持变量绑定值的记录，能够记录查询中 Bind Variable 的变量的名字和 Bind Variable 的数值；能够支持跨语句、跨多包的绑定变量审计，可以实现交叉关联分析； 8、内置风险扫描功能，自动扫描各种管理和系统风险，包括用户弱口令、权限配置、数据库配置风险、操作系统相关风险； 9、产品资质：计算机信息系统安全专用产品销售许可证.	

3、超融合

序号	名　称	具体内容	数 量
1	**超融合一体机**	标准机架式 2U 服务器，Intel Gold 6226R*2 颗，标配 DDR4 内存 256G（8*32G），后置系统盘 240GB SSD *2 块（raid1)，≥6 个千兆电口，≥2 个万兆光口，集成 IPMI 管理模块，前置 12 个 3.5"热插拔 SAS/SATA 盘位，冗余电源；960GB SSD 固态硬盘 SATA 接口 2.5 寸*2 块；3.5 寸 6TB 7200 转 SATA 硬盘 /企业级*7 块；考虑设备之间兼容性，要求与本次招标超融合软件同一品牌。	4 台
2	**超融合软件**	1、包含计算虚拟化专业版、存储虚拟化专业版、网络虚拟化含三年软件版本升级服务和远程技术支持服务,含 2 颗 CPU 授权. 2、支持虚拟机存储链路冗余设置，可以设置多条访问存储卷的链路，提升虚拟机访问存储的可靠性和性能； 3、★支持详细的 Guest OS 使用情况监控，包括系统磁盘数量、磁盘分区、磁盘使用率、系统进程及系统连接数量，提升管理效率（提供功能截图证明材料）； 4、★支持虚拟机最后一屏功能，指在发生意外故障导致的虚拟机停机，可以将虚拟机最后一屏信息进行截图，为后续排错提供依据（提供功能截图证明材料）； 5、支持通过 VNC 和 Spice 两种方式远程访问虚拟机控制台，支持 Spice 方式设置独立访问密码，保证访问安全性； 6、★分布式存储通过多副本冗余技术实现数据高可用性，支持基于存储卷级别的副本设定，可以针对不同场景灵活配置不同级别的副本数，最小支持 1 副本，最高支持 6 个副本，副本实现跨磁盘、跨节点、跨机架放置模式（提供功能截图证明材料）； 7、为确保数据安全性，要求分布式存储支持存储卷的数据块副本图形显示和操作，可以监控数据块的当前状态，可以按	4 套

		需调整数据块所在的主机和磁盘位置，指定数据块副本的读取优先级，保证数据安全性； 8、★支持存储数据卷自定义安全级别，可以设置弱一致、强一致、最终一致，针对不同的环境灵活使用（提供功能截图证明材料）； 9、支持网络监控与分析功能，可以对指定网络进行流量、协议及端口监控，支持规则定义、信息过滤等，提供完整流量分析功能； 10、支持安全组功能，可用于某一特定虚拟机上的网卡（链路实例）的出入流量进行控制，具有默认安全规则以及自定义规则，支持 1-4 层的安全防护； 11. ★超融合产品拥有互联网联盟中心颁发的超融合架构可信认证证书（需提供证书复印件）,超融合产品支持 IPv6 网络环境，拥有全球 IPv6 Ready Logo 委员会颁发的 IPv6 Ready Logo 认证（需提供证书复印件）； 12、★产品厂商具备：ITSS 云服务能力符合性评估 SaaS 服务资质；私有云 IaaS 服务能力认证，具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书；	
3	**虚拟化防火墙**	1、防火墙吞吐率≥10Gbps;最大并发连接数≥100W；虚拟化防火墙集中管理中心，包含通信关系展示，系统监视、策略管理、日志管理、报表管理、升级管理等功能。3 年病毒防御规则库和入侵防御规则库升级许可。 2、支持虚机之间的通信可视化展示，在 web 界面上以流量拓扑形式向用户展示虚机之间流量通信关系，并以箭头标记流量方向，以连线粗细标价流量大小； 3、支持虚机之间通信关系展示，当鼠标移动到某个虚拟节点的时候，自动显现出该虚机的所有通信关系结构，当点击该虚机节点时将以文字形式展示通信目标 IP 地址以及通信端口信息； 4、支持策略梳理功能，流量拓扑中使用不同颜色标识标记虚机通信与访问控制策略的关系； 5、在流量拓扑中支持以虚拟机主机名、虚拟机 IP 地址、源端口、目的端口、协议、时间等条件进行数据搜索； 6、支持访问控制创策略创建时修改策略位置，用户可将新创建的访问控制插入到任意一条策略的上方或下方，也可以将新创建的访问控制放在策略列表顶部或底部； 7、系统内置不少于 5900 条入侵防御规则，并对不同入侵行为进行分类，分类类型包含攻击类型、操作系统类型、风险等级类型、流行程度类型、精选等类型，并在界面显示每个类所包含的入侵行为数量； 8、★支持安全日志展示字段自定义功能，用户可从事件时间、时间级别、策略动作、协议、源地址、源端口、目的地址、目的端口、源 MAC、目的 MAC、应用名称、策略 ID、安全模	4 套

		块、策略类型、系统版本、用户等字段中自定义需要显示的字段内容（提供截图证明）； 9、★考虑产品质量与稳定性要求，厂商信息安全设备、系统软件的开发、生产需符合 TL9000-HS R6.0/R5.5 标准，提供 TL9000 资质证明，提供以上有效期内资质复印件证明。	
4	统一云管平台	1、统一云管平台，提供多种虚拟资源池的统一管理，包含超融合集群、云桌面集群、VMware 集群以及腾讯云集群的统一管理，并提供裸金属管理、资源计费等云管功能。含三年软件版本升级服务和远程技术支持服务，含 2 颗 CPU 授权； 2、支持服务器节点退役功能，退役主机的数据自动迁移至其它正常服务器节点； 3、支持一键大屏显示功能，方便监控集群状态，展示内容包括集群整体拓扑展示、健康状态、资源统计、资源负载情况及告警信息，CPU、内存、存储及网络使用率可以通过 TOP5 方式进行展示； 4、支持基于 Web 界面快速扩容计算和存储节点，通过扫描主机或者手动添加的方式增加主机，扩大集群功能，支持基于界面自定义物理主机角色，角色包括计算角色、数据角色、接入角色； 5、支持自动化任务功能配置，可以自定义任务类型及执行策略，任务类型包括卷备份和集群巡检等，提升管理效率； 6、要求与本次招标超融合软件同一品牌；	4 套
5	服务器	标准机架式 2U 服务器,Intel Silver 4210R*2 颗,标配 DDR4 内存 64G，前置系统盘 240GB SSD*2 块（出厂 RAID1），支持 RAID0、1、5，2G 缓存，2 个万兆光口（含多模光模块），2 个千兆电口，集成 IPMI 管理模块，前置 8 个 3.5"热插拔 SAS/SATA 盘位，3.5 寸 1TB 7200 转 SATA 硬盘 /企业级*3 块；冗余电源；	2 台

4、等保测评、运维

序号	名 称	具体内容	数 量
1	等保测评	不动产登记系统三级等保测评	1 年
2	技术保障	三级等保及网络整体运维	1 年

5、综合类

序号	名称	主要内容	数量

1	▲电子政务外网核心交换机	交换容量 ≥7Tbps，转发性能 ≥390Mpps，千兆电口≥24 个，combo 口≥8 个，SFP+万兆光口≥4 个，扩展插槽≥1 个；	2 台
2	▲接入交换机	千兆电接口≥24 个，独立的千兆 SFP 接口≥4 个；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥144Mpps；	2 台
3	PC 云终端主机	商用 PC 云终端主机	20 套
4	▲交换机 1	1.设备固化千兆电口数≥48 个,SFP+万兆光口≥4 个，交换容量≥3.3Tbps，转发性能≥144Mpps； 2.设备持 802.1X，MAC 认证，端口安全，支持 LACP 协议，支持 4K 个 VLAN，支持最大 16K MAC 地址及黑洞 MAC 等特性；	2 台
5	▲交换机 2	交换容量≥23Tbps，转发性能≥220Mpps，整机提供≥12 个 1/10G SFP Plus 端口、≥12 个千兆电口；	2 台
6	固态盘	≥128G，PC 机器改造用	50 块
7	授权	windows2008、支持微软正版验证	8 套
		windows2012、支持微软正版验证	2 套
		Linux、支持正版验证	8 套
8	一体机	86 吋、信息中心机房	1 台
9	二级门禁	玻璃隔断、电源隔离等	1 批
10	工作台	钢制工作台（双人位）	1 组
11	施工及辅材	安装、运输、保险、 六类标准信息点综合布线等	1 批
12	光模块	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)	40 个
13	服务	制度及规范性文件订制及相关配套工作	1 批

注：1、本采购需求提供的货物规格、技术参数仅作为说明，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要相当于或优于本询价文件中技术参数要求的标准，以满足采购人的需求。

2、标“▲”产品为本采购项目的核心产品。

四、评分标准

1、本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重 30 %，经评审满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100。

注：超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。

具体评分细则如下：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术标分（70 分）	产品技术指标符合度	根据投标人所投设备采购货物满足招标技术情况进行综合评分，本项满分 30 分。 1、设备采购详细需求参数中标注“★”参数为重点参数，每负偏离一项扣 3 分，扣完为止。 2、非标注星号参数，每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。 3、投标产品标记★功能要求提供产品管理功能界面截图或相应功能资质扫描件，用以辅助佐证响应，否则不得分。	0-30
	网络安全产品厂商服务支撑能力	生产厂商具备以下资质或证书的： 1、生产厂商具备培训服务能力，提供信息系统安全认证联盟(ISC)² 培训服务提供商（OTP）认证、国家信息安全测评中心 CISP 培训机构认证的得 2 分，不提供或提供不完整不得分； 2、中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（安全开发类二级及以上)中国信息安全测评中心颁发的安全工	0-6

		程类三级及以上的得 2 分，不提供或提供不完整不得分； 3、国家互联网应急中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书，提供国家级得 2 分； **注：响应文件中须提供以上资质或证书扫描件。**	
	实施方案	根据投标人提供投标文件技术方案合理性、完整性、先进性等进行综合评分，本项满分 20 分，方案总体技术架构合理、技术架构成熟的得 11-20 分，一般的得 6-10 分，较差的得 0-5 分，不提供技术方案不得分。	0-20
	安全产品兼容性	为便于安全运维，根据投标人投标第 1-3 分项（云桌面产品、网络安全产品、超融合产品）的品牌数量进行评分，同一品牌得 6 分，两个品牌得 2 分，超过三个品牌（含三个）本项不得分。	0-6
	网络安全产品厂商售后服务保障	为保障售后服务质量，要求提供原厂工程师安装和后期维护，厂商具备提供本地化安全咨询、安全巡检和风险评估等能力，厂商本地服务团队至少为本项目拟配备的驻场安全运维工程师具备以下能力： （1）具备注册信息安全专业人员（CISP）证书每提供一个得得 1 分，最多得 2 分； （2）具备注册数据安全治理专业人员资质认证（CISP-DSG）的每提供一个得 2 分，最多得 4 分；	0-8

		（3）具备中国工业和信息化部颁发的网络规划师（高级）证书的得 2 分； **注：响应文件中须提供以上人员证书扫描件及近三个月的社保证明；**	
价格分（30 分）	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）× 30 %×100		

2、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。

3、得分汇总

（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。

（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。

五、响应文件格式

_____项目

响

应

文

件

第 XX 包

供应商：

年　月　日

响应文件资料清单

序号	资料名称	备注
一	报价单	
二	供应商基本信息	
三	磋商授权书	
四	磋商响应函	
五	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	
六	响应情况表	
七	相关服务承诺函	
八	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	
九	联合体协议	
十	磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	
…		

附件一

报价单

序号	货物名称	品牌型号	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	其他费用							
	…							
	…							
	…							
合计（元）								

供应商电子签章：

日　期：　　年　　月　　日

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，磋商供应商承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致磋商无效。

附件二

供应商基本信息

附件三

磋商授权书

致：_____

本授权书声明：_____（供应商名称）的_____（法人代表姓名）授权_____（被授权人的姓名）为我方就_____（编号：_____）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职　　务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职　　务：

联系手机：

固定电话：

供应商电子签章：

日期：

附件四

磋商响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：_____号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“_____”项目的竞争性磋商采购。我方授权_____(姓名)代表我方_____（磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商电子签章：

日期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照磋商文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商电子签章：

日期：

附件六

响应情况表

按磋商文件规定填写			按供应商所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号、技术规格及配置、材质	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	磋商文件要求	响应承诺	偏离说明
1	供货及安装期限			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	其他			

供应商电子签章：

日期：　　年　　月　　日

注：

1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）磋商文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、供应商所供产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

附件七

相关服务承诺函

舒城县不动产登记中心：

我公司（公司名称：_____）现根据招标文件(项目名称/编号：_____)的规定，在充分响应标书要求的情况下，正式提交报价文件。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1、我公司承诺所提供的软硬件，均为正品，非二手产品或破解版软件，如所供产品与标书要求不符，业主方有权终止合同，我公司承担因虚假应标带来的一切责任。

2、我公司承诺自行与登记系统软件开发单位南京国图信息产业有限公司协调，积极配合登记 3.0 系统升级改造项目，确保数据迁移、整合、备份安全有效，链路整改优化合理，建设方案可靠有效。由此所产生的一切相关费用，由我公司自行承担。项目实施后，整个系统运行顺畅，不卡顿，数据传输不丢包。

3、我公司自行负责设备安装调试、组织网络安全主管部门进行定级评审、建设方案论证确认、公安部门三级等保备案、登记系统三级等保测评一次性通过且得分不低于 80 分（三年之内不再因等保测评而新增设备）、组织网络安全主管部门进行测评验收等，由此所发生的一切活动和费用由我公司独立承担，业主方不承担任何责任和义务。

4、我公司会在项目开始前自行勘查现场**（软、硬件及物理和网络环境情况）**，充分了解项目建设实际状况，保证原有设备充分利旧，新旧设备无缝对接。在确保业务办理安全、不间断的情况下，中标后 15 个工作日内完成以上全部所有工作，并确保项目建设为整体同步实施。如因某一单项不能及时完成而影响业务办理，造成业务中断、数据丢失等情况，由我公司承担所有损失和法律责任。

5、此为交钥匙工程，项目交付现场或过程中所发生的一切费用均包含在报价内，由我公司承担，业主方不再增补。

6、我公司承诺不会提供授权到期后会自动锁死或停止服务的软、硬件，授权到期后，在不改变现状的情况下，设备及软件仍可正常运行。否则，由此产生的损失和法律责任由我公司自行承担。

7、不动产登记系统为国家涉密系统，为保证产品性能优越、系统运行高效稳定，确保等级保护三级能顺利及时通过，项目建设合规、高质量交付验收，我公司会参考市场价进行正常报价，如有恶意低价投标、虚假应标情况出现，业主方有权取消中标资格。

8、我公司承诺就投标文件第 1-3 项产品提供三年原厂质保、7*24 小时售后服务。我公司所投产品均为本年度近期生产产品，若后期出现设备故障，我公司会在 2 小时内响应，并到达现场进行排查。

9、我公司承诺在中标后 5 个工作日内完成所有项目测试工作，测试效果达到业主方认可后，方能签订中标合同、进场施工直至项目验收。如我公司测试结果无法在规定时间内达到业主方要求，存在故意拖延时间，影响项目进展和业务正常办理，业主方有权直接取消中标资格，并追究相关法律责任。

10、我公司承诺已充分阅读、理解并满足以上所有条件，并在中标后 7 日内提供原厂商授权和售后服务承诺函原件。如有恶意投标、虚假应标行为，则直接取消中标资格。

11、我公司声明：报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司全权承担。

特此承诺。

供应商电子签章：

日期：　　年　　月　　日

附件八

中小企业声明函

（非中小企业单位，不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动 ，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元 ，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，中标（成交）无效，磋商保证金不予退还，视情节给予参加政府采购资格限制等处罚。

企业名称 （ 盖章 ）：

日　期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加某采购单位的某项目（项目编号：某编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人公章：

日　　期：

附件九

联合体协议

（不允许联合体参加磋商或未组成联合体的，不需此件）

（允许联合体参加磋商且供应商为联合体的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）

_____与_____就“某项目”（项目编号：某编号）的磋商有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由____牵头，____参加，组成联合体共同进行本项目的磋商工作。

二、_____为本次磋商的主体方，联合体以主体方的名义参加磋商。主体方负责磋商项目的一切组织、协调工作，并授权磋商代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在响应文件提交、磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次采购的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本成交项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体成交，则主体方负责_____等工作；参加方负责_____ 等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加本项目磋商。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之_____。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之_____。

七、未成交，本协议自动废止。

主体方：（公章）	参加方：（公章）
法定代表人：	法定代表人：
地址：	地址：
邮编：	邮编：
电话：	电话：

签订日期:____年____月____日

附件十

磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

附件十一

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：

联系人：_____联系电话：

授权代表：_____联系电话：

地址：_____ 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：_____ 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

质疑函填写说明

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料；

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号；

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据；

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项有关；

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

六、不见面开标相关规定

《六安市公共资源交易不见面开标操作规定（试行）》

（六公管[2020]4 号）

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《电子招标投标办法》等有关法律法规规定，结合我市实际，制定本规定。

第二条 本规定所称不见面开标，是指将传统的物理开标场所转换到以互联网为依托的虚拟开标空间。开标当日，投标人（供应商）无需抵达开标现场，仅需

通过不见面开标系统均可在任意地点参加开标会议，并使用不见面开标系统完成交易文件在线解密、互动交流、在线提疑、澄清答疑等开标活动。不见面开标过程接受公共资源交易监督管理局等有关行政监督管理部门在线监督。

第三条 本规定适用于进入六安市公共资源交易服务平台使用不见面开标方式进行开标的工程建设项目和政府采购项目。

第四条 不见面开标时间以六安市公共资源交易不见面开标系统显示时间为准。

第五条 参与不见面开标的招标人（采购人）或其委托的代理机构、投标人（供应商）等交易主体，应当按照规定取得和使用数字证书及电子签章。各方主体在电子系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。

第二章 操作程序

第六条 对实行不见面开标的项目，应提前预约不见面开标时间和场所，在招标（采购）公告和招标（采购）文件投标人须知及文件内容中对开标程序、操作内容和对投标人的要求中作出明确规定。

第七条 投标人（供应商）参加不见面开标项目，应在投标文件递交截止时间前严格按招标（采购）文件要求制作、上传经过数字证书电子签章加密的电子交易文件（加密和解密须用同一数字证书）。招标人（采购人）或其委托的代理机构担任不见面开标室主持人。主持人根据不见面开标程序和操作权限进行不见面开标操作。

第八条 投标人（供应商）应在投标截止时间之前使用数字证书（即 CA 专用锁）或手机扫描（以招标采购文件约定为准）自行登陆不见面开标大厅并完成在线签到。

投标人（供应商）未在规定时间内完成签到，将无法参加后续开标活动，并被视为放弃投标。

第九条 投标文件以投标人（供应商）在招标文件规定的投标文件递交截止时

间前通过六安市公共资源电子交易系统完成上传的电子交易文件为准。不见面开标室根据招标文件规定的开标时间要求自动提取投标文件。主持人将在不见面开标室内公布投标人（供应商）名单、签到情况以及投标保证金到账情况等，并通过不见面开标室发出投标文件解密指令，投标人（供应商）应在解密指令发出后30分钟内完成解密。

投标人（供应商）未按规定完成解密，视为放弃投标。

第十条 六安市公共资源电子交易系统采用双密码加密方式。开标时由投标人（供应商）先行解密，再由招标（采购）人对交易文件进行二次解密，不见面开标室自动记录开标过程。

第十一条 投标人（供应商）应妥善保管和正确使用数字证书，期满前及时到证书颁发机构办理续期。

出现下列情况的，投标人（供应商）须重新用数字证书电子签章和加密投标文件，并在投标文件递交截止时间前将投标文件上传到达至六安市公共资源电子交易系统：

（一）数字证书到期后重新续期；

（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等原因导致投标文件无法解密，由投标人（供应商）自行承担责任。

第十二条 不见面开标过程中需抽取系数的，以现场摇号方式确定，投标人（供应商）可通过直播画面切换进行观看，抽取结果由主持人录入不见面开标系统，投标人可自行查看。

第十三条 各投标人（供应商）在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过电子交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

开标、评标过程中，各投标人（供应商）参与远程音视频交互（以下简称“交

互”）的法定代表人或其授权委托人（在投标文件中明确的授权委托人）应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人一端参与交互的内容均被视为由投标人的法定代表人或其授权委托人作出，投标人不得以交互内容不是法定代表人或其授权人作出为由推脱责任，由此所导致的一切后果由投标人自行承担。

第三章 意外情况的处理

第十四条 出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人免责：

（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用不见面开标系统的；

（二）不见面开标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）不见面开标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险的；

（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

（五）电力系统发生故障导致不见面开标系统无法运行的；

（六）其他无法保证交易过程公平、公正和信息安全的情形。

第十五条 出现第十四条所列情形，不能及时解决的，应由招标人（采购人）和交易中心及时会商，并报告公共资源交易监管部门，采取以下方式处理：

（一）系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行后可继续项目开标；

（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，可依法中止开标,做好招投标资料的封存和保密工作,待故障解除后重新开标。

第四章 附则

第十六条 本规定由六安市公共资源交易中心负责解释。

第十七条 本规定自发布之日起施行。